




КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Измельчитель тюков
SIPMA RB 1500 ВОРОН



Как пользоваться каталогом

Каталог содержит чертежные и текстовые доски компонентов с подробным описанием сборочных деталей.

Каталог следует использовать следующим образом:

1. Проверьте информацию, указанную в таблице оборудования в руководстве по эксплуатации – это упрощает определение размеров некоторые части;
2. Определите, в какой команде находится необходимая часть;
3. Найдите правильный рисунок сборки и на нем соответствующую часть;
4. Руководствуясь номером детали на чертеже, найдите в таблице соответствующий номер чертежа или стандарты, название детали и количество деталей.

Способ заказа запасных частей

Запасные части можно приобрести:

1. В интернет-магазине SIPMA s. a. (<http://sklep.sipma.pl>) - преимущество заключается в точном расположении деталей, доступе к магазину о каждом время и кратчайшие сроки доставки;
2. Непосредственно у производителя;
3. Непосредственно у поставщика машин.

При заказе запасных частей необходимо каждый раз указывать:

- точный адрес заказчика;
- идентификационный номер машины;
точный чертежный номер запасной части вместе с названием и количеством необходимых частей.

Только оригинальные запасные части обеспечивают надежную посадку компонентов и длительное безотказное использование.

Выпуск V 2021


Действителен с серийного номера 120200079

Список таблиц

Доска 1	8128-900-000. 10 измельчитель тюков SIPMA RB1500 ворон...	... 6
Таблица 2	8128-010-500.10 передний корпус комплект.....	... 8
Доска 3	8128-010-570. 00 балка крl...	... 10
Доска 4	8128-020-500. 00 дышло КПЛ.....	... 12
Доска 5	8128-020-520. 00 нога КПЛ...	... 14
Доска 6	8128-030-500.00 загрузочный люк КПЛ.....	... 16
Доска 7	8128-040-500. 10 Ротор комплект.....	... 18
Доска 8	8128-050-500. 10 дымоход крl...	... 20
Доска 9	8128-060-500. 11 узел измельчения...	... 22
Доска 10	8128-060-520. 11 Нижний барабан комплект.....	... 24
Доска 11	8128-060-530. 11 верхний барабан крl...	... 26
Таблица 12	8128-060-600.11 упорная Балка...	... 28
Таблица 13	8128-070-500. 01 привод комплект.....	... 30
Доска 14	8128-080-500.00 напольный конвейер комплект.....	... 34
Массив 15	8128-080-560. 10 цепи с приводами...	... 36
Таблица 16	8128-090-500. 10 гидравлическая система...	... 38
Щит 17	8128-100-500.11 Щит...	... 42
Таблица 18	8128-100-510.11 верхняя крышка комплект.....	... 44
Таблица 19	8128-100-530.01 левый щиток КПЛ...	... 46
Доска 20	5224-100-310. 00 крюк крl...	... 46
Таблица 21	5600-150-710. 01 защелка комплект.....	... 48
Массив 22	8128-110-500. 00 ось крl...	... 50
Таблица 23	8128-120-500.10 краски - спереди...	... 52
Доска 23	8128-120-500.10 краски-левая сторона (без крышек)...	... 53

Доска 23 8128-120-500. 10 краска - задняя...	... 54
Доска 23 8128-120-500. 10 краски-правая сторона (без крышек)...	... 55
Плата 24 8128-130-500.00 (0829-651-081) система управления комплект.....	... 58

Доска 1 8128-900-000. 10 измельчитель тюков SIPMA RB1500 ворон




8128-900-000. 10 измельчитель тюков SIPMA RB1500 ворон

Массив 1

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта		Имя ч
1	8128-010-500.10		Перед
2	8128-010-510.10		Задни
3	8128-010-570.00		Балка
4	8128-020-500.00		Дышл
5	8128-030-500.00		Загруз
6	8128-040-500.10		Ротор
7	8128-050-500.10		Дымо
8	8128-060-500.11		Синдр
9	8128-070-500.01		Привс
10	8128-080-500.00		Напол
11	8128-090-500.10		Гидра
12	8128-100-500.11		Щиты
13	8128-110-500.00		Ось кр
14	8128-120-500.10		Краск
15	8128-130-500.00		Систе

Панель 2 8128-010-500. 10 передний корпус комплект.




8128-010-500. 10 передний корпус комплект.

Доска 2

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части
1	0653-134-041ZN	Винт m 8 x 20-8,8
2	0653-156-014ZN	Гайка самоз. М8-
3	0653-182-061ZN	Шайба 8-A3L
4	0653-191-902ZN	Шайба СПР. С 16
5	0653-314-005ZN	Винт М16 х 35 - 8
6	8128-010-221.00	Передняя крышк
7	8128-010-222.00	Боковая крышка
8	8128-010-520.10	Корпус передний
9	8128-010-610.00	Сварной колпачс

Доска 3 8128-010-570. 00 балка комплект.




8128-010-570. 00 балка КПЛ.

Доска 3

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	POS	
1	0653-182-003ZN	Шайба 10-A3L	4	
2	0653-192-001ZN	Шайба СПР. С 10,2 A3L	4	
3	0653-313-009ZN	Винт M10 x 25 - 8.8-A3L	4	
4	8128-010-580.00	Сварной луч.	1	

Доска 4 8128-020-500.00 дышло комплект.




8128-020-500. 00 дышло КПЛ.

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта
1	0651-610-031ZN
2	0653-133-069ZN
3	0653-135-208ZN
4	0653-156-015ZN
5	0653-156-016ZN
6	0653-156-019ZN
7	0653-183-005ZN
8	0653-183-047ZN
9	0653-183-054ZN
10	0653-512-029
11	0653-512-114
12	089-000975-5.511
13	5270-010-150.00
14	5270-010-157.00
15	5276-010-193.00
16	5276-010-580.00
17	5276-010-590.00
18	5281-060-151.00
19	8128-020-510.00
20	8128-020-520.00

Доска 4

Имя части	
Шплинт 5 x 71-St A3L	
Винт M20 x 50 - 8.8-A3L	
Винт M16 x 40 - 8.8-A3L	
Самоблокирующаяся гайка. M12	
Самоблокирующаяся гайка. M20	
Самоблокирующаяся гайка. M16	
Шайба 17,5-A3L (M16)	
Шайба 13,5-A3L (M12)	
Шайба 21-A3L	
Пружинный штифт-10 x 50-St	
Пружинный штифт - 8 x 40-St	
Пружина сжатия	
Проушина	
Гайка спес.	
Штырь	
Цепь КПЛ.	
Опора вала КПЛ.	
Кольцо расстояние.	
Дышло сварное.	
Нога КПЛ.	




8128-020-520. 00 нога КПЛ.

Доска 5

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части
1	0653-512-110	Пружинный шт
2	0653-512-115	Пружинный шт
3	0653-512-142	Пружинный шт
4	089-000975-5.417	Пружина
5	3-0345-201-510.00	Наружная труба
6	3-0345-201-530.00	Винт КПЛ. свар
7	3-0345-201-550.00	Штифт КПЛ. св
8	5225-120-540.00	Ручка КПЛ.
9	8128-020-530.00	Труба внутр. се

Доска 6 8128-030-500.00 загрузочный люк комплект.




8128-030-500.00 загрузочный люк КПЛ.

Доска 6

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0653-132-102ZN	Винт m 8 x 30-8,8-A3L	
2	0653-156-014ZN	Гайка самоз. М8- 8- A3L	
3	0653-182-061ZN	Шайба 8-A3L	
4	0653-192-003ZN	Шайба СПР. С 12,2 A3L	
5	0653-313-004ZN	Винт М12 x 50-8,8-A3L	
6	0653-323-022ZN	Гайка М12-8 А3Л	
7	0659-000-035	Смазка Stm8x1	
8	8128-030-110.00	Вкладыш подшипника	
9	8128-030-111.00	Надставка	
10	8128-030-112.00	Плоский бар	
11	8128-030-510.00	Загрузочный люк сварка	
12	8128-030-520.01	Оправа	

Доска 7 8128-040-500. 10 Ротор комплект.




8128-040-500. 10 Ротор комплект.

Доска 7

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0653-184-005	Шайба стандарт NL16	
2	0653-184-008ZN	Шайба стандарт NL14	
3	0653-323-010ZN	Самоблокирующаяся гайка. М16 - 10 - А	
4	0653-514-063ZN	Винт М14 х 40-10,9-А3L	
5	0653-514-146ZN	Винт М14х1. 5Х 30 - 8.8-А3L	
6	8128-040-107.00	Шайба	
7	8128-040-510.10	Ступица Ротора сварка.	
8	8128-040-520.00	Сварной щит.	
9	8128-040-530.00	Шпатель сварить.	

Доска 8 8128-050-500. 10 дымоход комплект.




8128-050-500. 10 дымоход КПЛ.

Доска 8

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя ч
1	0651-610-002ZN	Шплин
2	0653-134-041ZN	Винт р
3	0653-156-015ZN	Гайка
4	0653-156-022ZN	Гайка
5	0653-182-003ZN	Шайба
6	0653-182-013ZN	Шайба
7	0653-183-047ZN	Шайба
8	0653-191-007ZN	Шайба
9	0653-514-029ZN	Винт р
10	0653-514-042ZN	Штиф
11	0653-600-003ZN	Винт М
12	0659-000-016	Смазк
13	1600-020-123.00	Шайба
14	5281-040-101.00	Шесте
15	8128-050-102.00	Разде
16	8128-050-114.00	Соеди
17	8128-050-115.00	Верхн
18	8128-050-116.00	Венок
19	8128-050-510.00	Сварн
20	8128-050-520.10	Сварн
21	8128-050-530.10	Сварн
22	8128-050-540.00	Сварн

Доска 9 8128-060-500. 11 агрегат измельчения




8128-060-500. 11 узел измельчения

Доска 9

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта
1	0631-233-021
2	0653-132-047ZN
3	0653-132-098ZN
4	0653-133-161ZN
5	0653-134-010ZN
6	0653-156-015ZN
7	0653-156-018ZN
8	0653-182-001ZN
9	0653-183-047ZN
10	0653-313-038ZN
11	0659-000-035
12	8128-010-530.00
13	8128-010-540.00
14	8128-010-550.00
15	8128-010-560.00
16	8128-060-103.00
17	8128-060-106.00
18	8128-060-520.11
19	8128-060-530.11
20	8128-060-540.00
21	8128-060-600.11
22	8759-000-004.10

Имя части	POS
Саморегулирующийся поперечный подшипник FD 2074	4
Винт М 6 x 16-8,8	16
Винт М12 x 30 - 8.8-A3L	6
Винт М12 x 35-8.8-A3L	18
Винт М12 x 75-8,8-A3L	12
Гайка самоз. М12 - 8 - А3L	56
Гайка самоз. М6 - 8 - А3L	20
Шайба 6-A3L	20
Шайба 12-A3L	80
Винт М12 x 130-8.8-A3L	4
Смазка Stm8x1	4
Нижняя вставка L сварной шов	1
Верхняя вставка L сварной шов	1
Нижняя вставка Р сварной шов	1
Верхняя вставка Р сварной шов	1
Кольцо расстояние.	2
Оболочка	1
Нижний барабан kpl	1
Верхний барабан kpl	1
Корпус барабана	4
Упорная балка	1
Приспособление подшипника	4

Доска 10 8128-060-520. 11 Нижний барабан комплект.




8128-060-520. 11 Нижний барабан комплект.

Доска 10

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0653-134-041ZN	Винт m 8 x 20-8,8-A3L	
2	0653-156-014ZN	Гайка самоз. М8- 8- А3L	
3	0653-513-061	Призматический ПАЗ А10х8х36	
4	8128-060-102.01	Нижний Вал	
5	8128-060-510.11	Сваренный барабанчик	
6	8186-060-110.00	Ножик	
7	8186-060-124.01	Втулка	

Доска 11 8128-060-530. 11 верхний барабан комплект.




8128-060-530. 11 верхний барабан комплект.

Доска 11

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0653-134-041ZN	Винт m 8 x 20-8,8-A3L	
2	0653-156-014ZN	Гайка самоз. М8- 8- A3L	
3	0653-513-061	Призматический ПАЗ А10х8х36	
4	8128-060-101.01	Верхний Вал	
5	8128-060-510.11	Сваренный барабанчик	
6	8186-060-110.00	Ножик	
7	8186-060-124.01	Втулка	

Доска 12 8128-060-600.11 упорная Балка




8128-060-600. 11 упорная Балка

Доска 12

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0653-133-161ZN	Винт М12 х 35-8.8-А3L	
2	0653-156-015ZN	Гайка самоз. М12 - 8 - А3L	
3	0653-156-019ZN	Самоблокирующаяся гайка. М16 - 8 -	
4	0653-183-005ZN	Шайба 16-А3L	
5	0653-183-047ZN	Шайба 12-А3L	
6	0653-314-005ZN	Винт М16 х 35 - 8.8-А3L	
7	8128-060-113.10	Противоположно	
8	8128-060-114.00	Прокладка пластины	
9	8128-060-610.00	Опорная балка сварка.	

Доска 13 8128-070-500. 01 привод комплект.



8128-070-500. 01 привод комплект.

Доска 13

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	POS	Примечания
1	0631-114-048	Шарикоподшипник 6204-2rs	2	
2	0631-233-021	Саморегулирующийся поперечный подшипник FD 2072	2	
3	0639-361-008	Пружинное стопорное кольцо с 20	2	
4	0639-361-015	Стопорное кольцо с 35	2	
5	0639-361-050	Пружинное стопорное кольцо в 47	4	
6	0651-610-002ZN	Шплинт 3, 2x20-St	3	
7	0651-610-049ZN	Шплинт 2x40-A3L	1	
8	0652-313-005	Цепь 12b-2 - 12ps	1	
9	0652-313-114	Цепь 16b-52pz	1	
10	0652-313-148	Цепь RS16B-1 GT-4 66pz	1	
11	0652-313-149	Цепь RS16B-1 GT-4 76pz	1	
12	0653-132-073ZN	Винт m 8 x 25-8,8-A3L	2	
13	0653-133-047ZN	Винт M10 x 20 - 8.8-A3L	_3	
14	0653-133-161ZN	Винт M12 x 35-8.8-A3L	4	
15	0653-134-041ZN	Винт m 8 x 20-8,8-A3L	1	
16	0653-156-014ZN	Гайка самоз. M8- 8- A3L	2	
17	0653-156-015ZN	Гайка самоз. M12 - 8 - A3L	9	
18	0653-156-019ZN	Самоблокирующаяся гайка. M16-8-A3L	4	
19	0653-182-003ZN	Шайба 10-A3L	1	
20	0653-182-021ZN	Шайба 8-A3L	4	
21	0653-182-061ZN	Шайба 8-A3L	2	
22	0653-183-005ZN	Шайба 17,5-A3L (M16)	4	
23	0653-183-046ZN	Шайба 15-A3L	12	
24	0653-183-047ZN	Шайба 12-A3L	6	
25	0653-185-009ZN	Шайба 36	1	
26	0653-191-007ZN	Шайба СПР. С 8,2 A3L	5	


8128-070-500. 01 привод комплект.		Доска 13	
№	На рис. Нет чертежа или стандарта	Имя части	
27	0653-192-001ZN	Шайба СПР. С 10,2 А3L	
28	0653-192-004ZN	Шайба СПР. С 14,2 А3L	
29	0653-312-014ZN	Винт М8 х 16 - 8.8-А3L	
30	0653-323-022ZN	Гайка М12-8 А3Л	
31	0653-324-006ZN	Гайка М16 - 8-А3Л	
32	0653-513-008	Призматический ПА3 А10х8х70	
33	0653-513-054	Призматический ПА3 А 10 х 8 х 42	
34	0653-513-061	Призматический ПА3 А10х8х36	
35	0653-513-070	Призматический ПА3 А10х8х40	
36	0653-513-906ZN	Штифт В-12х35-St	
37	0653-514-016ZN	Винт М12 х 40 - 8.8-А3L	
38	0653-514-053ZN	Винт М14х 30 - 8.8-А3L	
39	0659-000-033	Смазочная Машина StM8x1 / 45	
40	0659-000-035	Смазка Stm8x1	
41	0829-651-018	Трансмиссия ВІМА 6091.324.1019	
42	0829-651-077	Карданный вал. CS5N101CE00753В	
43	0829-807-178	Щит 395 00 23 65 CE комплект.	
44	089-000709-1.251	Шайба 26х40х2	
45	089-000712-0.293	Шайба 35х45х1	
46	1600-020-123.00	Шайба 9х40х4	
47	5223-060-144.00	Натяжной ролик	
48	5270-080-112.01	Вилка М12-48	
49	5279-080-101.00	Пружина натяжителя	
50	5279-080-105.00	Трос	
51	5279-080-108.00	Круг с=10-1"	
52	5600-080-135.00	Вилка М16х48	

8128-070-500. 01 привод комплект.

Доска 13

№	На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части
53		5600-080-138.00	Штифт - 12
54		5600-080-245.00	Втулка
55		8128-070-101.00	Приводной вал
56		8128-070-106.00	Круг с=12-1"
57		8128-070-115.00	Прокладка
58		8128-070-510.00	Колесо сцепления
59		8128-070-520.00	Круг с=26 сварных швов.
60		8128-070-530.00	Колесо с = 26 двойной сварной шов
61		8128-070-550.00	Трос редуктора сварной.
62		8128-070-560.00	Сварной трос
63		8128-070-570.00	Скоба сварной тяги.
64		8128-070-580.01	>Z = 42< Сварной круг
65		8128-070-590.00	Круг с=12 сварных швов
66		8128-070-610.00	Натяжитель сварного шва.
67		8186-070-102.00	Шайба
68		8186-070-550.00	Круг цепей с = 12 компл.(3/4")
69		8759-000-004.10	Приспособление подшипника

Доска 14 8128-080-500.00 напольный конвейер комплект.



8128-080-500. 00 напольный конвейер комплект.

Доска 14


№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	POS	Примечания
1	0631-233-021	Саморегулирующийся поперечный подшипник FD 2074	4	
2	0653-132-098ZN	Винт M12 x 30 - 8.8-A3L	16	
3	0653-133-047ZN	Винт M10 x 20 - 8.8-A3L	8	
4	0653-156-015ZN	Гайка самоз. M12 - 8 - A3L	8	
5	0653-182-003ZN	Шайба 10-A3L	8	
6	0653-182-061ZN	Шайба 8-A3L	4	
7	0653-183-047ZN	Шайба 12-A3L	16	
8	0653-191-007ZN	Шайба СПР. С 8,2 A3L	12	
9	0653-192-001ZN	Шайба СПР. С 10,2 A3L	8	
10	0653-192-003ZN	Шайба СПР. С 12,2 A3L	28	
11	0653-312-014ZN	Винт m 8 x 16-8.8-A3L	8	
12	0653-322-022ZN	Гайка M10 - 8-A3Л	8	
13	0653-323-022ZN	Гайка M12-8 A3Л	20	
14	0653-324-006ZN	Гайка M16 - 8-A3Л	2	
15	0653-513-041	Призматический ПА3 А 12 x 8 x 56	2	
16	0653-513-087ZN	Винт M8x20-8.8-B-A3L	4	
17	0653-523-002ZN	Гайка M 8 - 8-A3L	4	
18	0659-000-035	Смазка Stm8x1	4	
19	2231-12-02-002	Заднее колесо	2	
20	8128-080-116.00	Вал	1	
21	8128-080-117.00	Натяжной винт	2	
22	8128-080-510.00	Сварной корпус	1	
23	8128-080-520.00	Верхний пол сварной шов	1	
24	8128-080-530.00	Скребок сварить.	1	
25	8128-080-540.00	Задний вал сварной.	1	
26	8128-080-550.00	Оправа	2	

8128-080-500. 00 напольный конвейер комплект.

Доска 14


№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	POS	
27	8128-080-560.10	Цепи с заборами	1	
28	8128-080-580.01	Оболочка сварного валика.		
29	8186-080-103.00	Втулка II	1	
30	8186-080-105.00	Втулка III	1	
31	8186-081-560.11	Оправа	1	
32	8186-081-590.00	Скребок КПЛ.	2	
33	8759-000-004.10	Приспособление подшипника	4	

Массив 15 8128-080-560. 10 цепи с приводами



№ На рис.	Нет чертежа или стандарта		И
1	0653-132-060ZN		В
2	0653-182-003ZN		Ш
3	0653-192-001ZN		Ш
4	0653-322-022ZN		Г
5	2231-12-00-005		З
6	2231-12-00-006		Н
7	2231-12-00-007		З
8	8128-080-115.00		З
9	8128-080-570.10		Л

Доска 16 8128-090-500. 10 гидравлическая система



8128-090-500. 10 гидравлическая система

Доска 16

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	POS		Пр
1	0643-420-019	Быстроразъемный разъем M22X1. 5 CNV 08 2/2215M	2		
2	0651-610-023ZN	Шплинт 6,3 x 50-St A3L	4		
3	0651-610-046ZN	Шплинт 4 x 40-St A3L	2		
4	0653-132-073ZN	Винт M8 x 25-8,8-A3L	6		
5	0653-156-014ZN	Самоблокирующаяся гайка. M 8- 8- A3L	6		
6	0653-156-015ZN	Самоблокирующаяся гайка. M12-8-A3L	2		
7	0653-156-018ZN	Самоблокирующаяся гайка. M 6-8-A3Л	4		
8	0653-183-047ZN	Шайба 13,5-A3L (M12)	2		
9	0653-185-009ZN	Круглая шайба 36 A3L	4		
10	0653-191-005ZN	Шайба СПР. С 6,1 A3L	3		
11	0653-191-007ZN	Шайба СПР. С 8,2 A3L	3		
12	0653-312-010ZN	Винт M8 x 65-8.8-A3L	3		
13	0653-312-018ZN	Винт M6 x 35 - 8.8-A3L	2		
14	0653-312-024ZN	Винт M6 x 30 - 8.8-A3L	7		
15	0653-313-071ZN	Винт M12 x 45-8.8-A3L	2		
16	0653-524-048	Контргайка M18x1. 5	1		
17	0653-714-001ZN	Круглая шайба 27 A3L	2		
18	0829-405-124	Провод АА-10-350-18/18-24МПа	2		
19	0829-807-069	Регулятор потока VFcoo-1/2-050-LHC	1		
20	0876-211-042	Распределитель Q25 / F1S (N) 4 x103 D9-F3D	1		
21	0876-232-039	Обратный клапан UZZR32-6A	2		
22	0876-310-004	Двигатель hydraul. OMR 200	2		
23	0876-332-080	Цилиндр CJ2F-16-40/22/100z	1		
24	0876-812-004	Провод АА-10-3000-18/22-18МПа	2		
25	0876-812-066	Кабель АВ-10-560-18/18-18МПа	2		
26	0876-812-081	Провод АА-10-550-18/18-18МПа	3		

8128-090-500. 10 гидравлическая система

Доска 16


№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
27	0876-812-085	Кабель АВ-10-350-18/18-18МПа	
28	0876-819-256	Кабель АВ-10-760-18/18-18МПа	
29	0876-819-257	Кабель АВ-10-950-18/18-18МПа	
30	0876-819-406	Кабель АВ-10-1650-18/18-18МПа	
31	0876-819-409	Кабель ВВ-10-320-18/18-18МПа	
32	0876-821-151	Прямое соединение 1/2 " - М22х1. 5	
33	0876-821-166	Банджо 3/8"	
34	0876-821-169	Тройник регулируемый несим. М18х	
35	0876-821-170	Прямой фитинг М18х1 . 5-М18х1. 5	
36	0876-821-173	Гайка >М18х1, 5<	
37	0876-821-174	Зажимное кольцо D12	
38	0876-821-176	Регулируемое соединение 1/2 " - М22	
39	0876-821-188	Прямое соединение 1/2 " - М18х1,5	
40	0876-821-190	Прямое соединение М18х1 . 5-М16х1	
41	0876-821-247	Регулируемый угловой фитинг >М18х1, 5<	
42	0932-400-003	Двухтактная док-станция Plas	
43	1119-190-048	Проводная крышка PSA25MP28	
44	1362-900-024	Крышка штекера TF 12 в (зеленый)	
45	1362-900-037	Крышка штекера TF 12 В (синяя)	
46	1373-111-302	Уплотнительное кольцо 15,3 х 2,4	
47	5261-130-104.00	Обрамление И	
48	5270-120-108.00	Ниппель 3/8" - 45	
49	5270-120-110.00	Винт штуцера 3/8" - 32	
50	5270-120-118.00	Шайба 3/8"	
51	5270-120-119.00	Шайба 1/2"	
52	5270-120-123.00	Винт штуцера 3/8 " -32 с дросселем	

8128-090-500. 10 гидравлическая система

Доска 16


№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
53	5270-120-540.00	Фильтр hydr.FH-160 16.00-40-G1 2	
54	5281-120-201.00	Проставка 3/8"	
55	5281-130-100.00	Соединитель И	
56	5281-130-111.00	Кольцо ус. 27,3	
57	5281-130-115.00	Винт штуцера 3/8 " х32 с дросселем 1,4	
58	5281-130-550.00	Замок гидраул. Z60L-1	
59	5426-060-221.00	Редукционная втулка	
60	8128-090-101.10	Провод И	
61	8128-090-102.10	Провод II	
62	8128-090-103.10	Провод III	
63	8128-090-104.10	Провод IV	
64	8128-090-105.10	Кронштейн трубки	
65	8128-090-107.10	Трубка регулятора	
666	8128-090-108.10	Прямой провод	
67	8128-090-109.10	Держатель	
68	8186-090-104.01	Провод IV	
69	8186-090-106.00	Штырь	
70	8186-090-109.00	Дифференциальная втулка II	
71	8186-090-600.00	Привод Luban CJ2F-16-63-36-320 с ухом	

Щит 17 8128-100-500.11 Щит



8128-100-500. 11 № на рис.	Крышки нет чертежа или стандартов	Имя части	Количество	
1	0653-132-019ZN	Винт М 6 х 20 - 8,8-A3L	4	
2	0653-132-047ZN	Винт М 6 х 16-8,8-A3L	3	
3	0653-133-141ZN	Винт М12 х 25-8,8-A3L	8	
4	0653-134-041ZN	Винт m 8 х 20-8,8-A3L	8	
5	0653-154-009ZN	Гайка М6	4	
6	0653-156-014ZN	Гайка самоз. М8- 8- A3L	8	
7	0653-156-018ZN	Гайка самоз. М6 - 8 - A3L	2	
8	0653-182-021ZN	Шайба 8-A3L	2	
9	0653-182-023ZN	Шайба 6-A3L	4	
10	0653-183-047ZN	Шайба 12-A3L	8	
11	0653-191-005ZN	Шайба СПР. С 6.1 A3L	5	
12	0653-192-001ZN	Шайба СПР. С 10,2 A3L	6	
13	0653-192-003ZN	Шайба СПР. С 12,2 A3L	8	
14	0653-312-006ZN	Винт М6х16-8,8-B-A3L	4	
15	0653-313-009ZN	Винт М10 х 25 - 8.8-A3L	6	
16	0829-405-089	Ручка о45-М8х16	2	
17	5600-150-710.01	Защелка kpl	1	
18	8128-010-700.00	Желоб сварить.		
19	8128-100-100.01	Крышка ролика		
20	8128-100-106.10	Разделительная оболочка		
21	8128-100-510.11	Верхняя крышка kpl	1	
22	8128-100-530.01	Щиток левый kpl	1	
23	8128-100-540.00	Защитный кожух правый сварной шов.	1	
24	8128-100-550.00	Кронштейн крышки сварного шва	2	
25	8186-100-116.10	Надстройка корпуса	1	
26	8186-100-117.10	Надстройка корпуса	1	

Доска 18 8128-100-510. 11 верхняя крышка комплект.





8128-100-510. 11 верхняя крышка комплект.

Доска 18

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	Количество	Примечания
1	0653-134-041ZN	Винт m 8 x 20-8,8-A3L	6	
2	0653-156-014ZN	Гайка самоз. M8- 8- A3L	6	
3	0653-156-014ZN	Самоблокирующаяся гайка. M 8- 8- A3L	6	
4	0653-182-061ZN	Шайба 8-A3L	6	
5	0653-182-061ZN	Шайба 8-A3L	6	
6	0653-191-007ZN	Шайба СПР. С 8,2 A3L	6	
7	0653-312-041ZN	Sruba M8 x 65 - 8.8 - B - A3L	6	
8	8128-100-111.00	Левый лист	1	
9	8128-100-112.00	Листовой закон		
10	8128-100-113.00	Плоский бар		
11	8128-100-114.00	Резиновые крышки		
12	8128-100-515.00	Верхняя крышка сварной шов.		

Панель 19 8128-100-530. 01 щиток левый комплект.

Доска 20 5224-100-310. 00 крюк комплект.



8128-100-530.01 щиток левый комплект.

Доска 19


№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0653-156-023ZN	Самоблокирующаяся гайка. М4 - 8 - А3Л Шайба-4-А3Л Винт М4х12-4.8-Н-А3Л Крючок kpl Защелка kpl Ключ Ручка крюка Держатель ключа	
2	0653-181-010ZN		
3	0653-331-001ZN		
4	5224-100-310.00		
5	5600-150-710.01		
6	8128-070-600.00		
7	8128-100-115.00		
8	8128-100-116.00		
9	8128-100-520.00	Крышка левая сварка	
10	8128-100-535.00	Ручка крюка сварка.	

5224-100-310. 00 крюк комплект.

Доска 20

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	1362-634-002	Шариковая ручка В32	
2	5224-100-301.00	Крючок	

Доска 21 5600-150-710. 01 защелка комплект.




5600-150-710. 01 защелка комплект.

Доска 21

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	POS	Примечания
1	0653-181-036ZN	Круглая шайба 13-A3L (M12)	1	
2	0653-512-007	Пружинный штифт-4 x 40-St	1	
3	0653-513-168ZN	Винт M6x16 с увеличенной выпуклой головкой и gn.6	k2	
4	0829-401-520ZN	Пружина		
5	5600-150-130.00	Штифт защелки		
6	5600-150-133.00	Пластина корпуса		
7	5600-150-134.00	Втулка		
8	5600-150-135.00	Возвратная пружина		
9	5600-150-147.00	Шплинт защелки		
10	5600-150-148.00	Регулировочная шайба		
11	5600-150-720.01	Корпус КПЛ		

Массив 22 8128-110-500. 00 ось комплект.




8128-110-500. 00 ось КПЛ.


Доска 22


№ На рис.	Нет чертежа или стандарта		Имя ча
1	0653-156-015ZN		Гайка с
2	0653-183-047ZN		Шайба
3	0653-313-113ZN		Винт М
4	0829-651-049		Ось А6
5	5269-040-500.00		Круг КГ
6	8128-010-112.00		Пласти

Доска 23 8128-120-500.10 краски-спереди




Доска 23 8128-120-500.10 краски-левая сторона (без крышек)






Доска 23 8128-120-500. 10 краски-правая сторона (без крышек)



№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части	
1	0089-130-110.00	Давление колеса	
2	2064-100-101.01	Наклейка летающие предметы	
3	5224-100-420.01	Наклейка - давление колес	
4	5270-170-105.02	Наклейка-закройте крышки	
5	5276-170-123.01	Наклейка-вал 540 об / мин	
6	5276-170-131.00	Наклейка-человек стоп	
7	5276-170-133.01	Наклейка-подборщик-улитка	
8	5276-170-134.01	Наклейка-рука-цепь	
9	5276-170-148.02	Наклейка-сцепка. на крючок	
10	5276-170-160.02	Наклейка-точка смазки. нефти	
11	5276-170-161.02	Наклейка - точка смазки	
12	5279-170-118.00	Навесная наклейка-прикрепленные	
13	5281-160-106.00	Предупреждающая наклейка и	
14	5550-100-202.01	Наклейка-рука вращающиеся элементы	
15	7150-110-111.01	Наклейка-падающий пикап	
16	7150-110-114.01	Наклейка-разгрузка тюков	
17	7150-110-119.01	Наклейка-запрет на вход	
18	7150-110-120.10	Наклейка-гидравлическое масло	
19	7548-080-018.01	Наклейка-вал-человек	
20	8128-120-100.00	Наклейка-запрет на вход	
21	8128-120-102.00	Скорость ротора	
22	8128-120-103.00	Наклейка SIPMA	
23	8128-120-104.00	Наклейка sipma спереди	
24	8128-120-105.00	Наклейка RB 1500 L	
25	8128-120-106.00	Наклейка RB 1500 ворон	
26	8128-120-107.01	Фирменная табличка	

№ На рис.	Нет чертежа или стандарта	Имя части
27	8128-120-108.00	Наклейка
28	8186-120-108.01	Наклейка



8128-130-500. 00 (0829-651-081) система управления комплект.

Доска 24

№ На рис. Нет чертежа или стандарта		Имя части	POS	
1	0829-651-086	Луч управления		
2	0829-651-119	Терминал управления		
3	0829-651-120	Шнур питания	1	



СИПМА а.

ул. Строительная 26
20-469 Люблин, Польша
тел. (+48) 81 44
14 400
www.сипма.пл